



Support Your Moment

2022
COLLECTION

PREMIUM SCOOTER

DRG BT



SYM JAPAN のフラッグシップモデル

メーカー希望小売価格 ※送料及び、諸費用別途
DRG BT 160 / 44.99 万円 (税抜 40.9 万円)



ABSディスクブレーキ



LEDディスプレイ



LED テールライト

BODY COLOR ボディーカラー



DRG BT
SYM Official YouTube



DRG BT
試乗インプレッション

ダイレクトイグニッション

アイドリングストップ

LEDライト

ハザードランプ機能

水冷エンジン

LEDディスプレイ

アンチロックブレーキシステム

クイックチャージ3.0充電器

ENGINE エンジン

型式	水冷単気筒 4ストローク OHC 4バルブ
排気量	158cc
ボア × ストローク	φ59×57.8mm
最大出力	10.9kW/8,000rpm
最大トルク	14.6Nm/6,000rpm
燃料供給システム	E.F.I
トランスミッション	C.V.T

CHASSIS シャーシ

F: サスペンション	テレスコピック フォーク
R: サスペンション	モノショック
F: ブレーキ	ディスク φ260mm+ABS
R: ブレーキ	ディスク φ230mm+ABS
F: タイヤ	120/70-13
R: タイヤ	130/70-13

DIMENSIONS 車格

全長 × 全幅 × 全高	1,990×735×1,130 (mm)
シート高	803mm
ホイールベース	1,380mm
タンク容量	7.4L

※動画及び、試乗インプレッションの車両は、カラーや仕様が一部異なる場合もございますのでご了承ください。

PREMIUM SCOOTER

Joyride



メーカー希望小売価格 ※送料及び、諸費用別途

125/200 クラスでは唯一のステップスルー大型スクーター

Joyride S 200i / 47.3 万円 (税抜 43 万円)

Joyride S 125i / 44 万円 (税抜 40 万円)



LEDポジションライト



コンパクトタンデムステップ



クイックチャージ 3.0

BODY COLOR ボディーカラー



LED ポジションライト



調整式リアサスペンション



ヘルメットが2個収納可能



コンビブレーキシステム
(JOYRIDE S 125i)



水冷エンジン



アンチロックブレーキシステム
(JOYRIDE S 200i)



クイックチャージ3.0充電器

ENGINE エンジン

型式	水冷単気筒 4ストローク OHC 4バルブ	
排気量	124.9cc	175cc
ボア×ストローク	Φ53×56.6mm	Φ61×60mm
最大出力	10.2kW/9,000rpm	12.5kW/8,250rpm
最大トルク	11.2Nm/7,000rpm	15.7Nm/6,500rpm
燃料供給システム	E.F.I	
トランスミッション	C.V.T	

CHASSIS シヤーシ

F: サスペンション	テレスコピック フォーク	
R: サスペンション	デュアルショック	
F: ブレーキ	ディスク Φ240mm+CBS	ディスク Φ240mm+ABS
R: ブレーキ	ディスク Φ200mm+CBS	ディスク Φ200mm+ABS
F: タイヤ	110/90-13	
R: タイヤ	130/70-12	

DIMENSIONS 車格

全長×全幅×全高	2,100×760×1,410 (mm)	
シート高	760mm	
ホイールベース	1,440mm	
タンク容量	7.6L	

PREMIUM SCOOTER

Joyride



メーカー希望小売価格 ※送料及び、諸費用別途

125/200 クラスでは唯一のステップスルー大型スクーター

Joyride S 200i / 47.3 万円 (税抜 43 万円)

Joyride S 125i / 44 万円 (税抜 40 万円)



LEDポジションライト



コンパクトタンデムステップ



クイックチャージ 3.0

BODY COLOR ボディーカラー



LED ポジションライト



調整式リアサスペンション



ヘルメットが2個収納可能



コンビブレーキシステム
(JOYRIDE S 125i)



水冷エンジン



アンチロックブレーキシステム
(JOYRIDE S 200i)



クイックチャージ3.0充電器

ENGINE エンジン

型式	水冷単気筒 4ストローク OHC 4バルブ	
排気量	124.9cc	175cc
ボア×ストローク	Φ53×56.6mm	Φ61×60mm
最大出力	10.2kW/9,000rpm	12.5kW/8,250rpm
最大トルク	11.2Nm/7,000rpm	15.7Nm/6,500rpm
燃料供給システム	E.F.I	
トランスミッション	C.V.T	

CHASSIS シャーシ

F: サスペンション	テレスコピック フォーク	
R: サスペンション	デュアルショック	
F: ブレーキ	ディスク Φ240mm+CBS	ディスク Φ240mm+ABS
R: ブレーキ	ディスク Φ200mm+CBS	ディスク Φ200mm+ABS
F: タイヤ	110/90-13	
R: タイヤ	130/70-12	

DIMENSIONS 車格

全長×全幅×全高	2,100×760×1,410 (mm)
シート高	760mm
ホイールベース	1,440mm
タンク容量	7.6L

URBANITY SCOOTER

JET14



SYM 史上欧州最高販売台数を記録したハイクオリティスクーター メーカー希望小売価格 ※送料及び、諸費用別途
JET14 200 / 38.5万円 (税抜 35万円)



LED ライト



クイックチャージ 2.0



LED テールライト

BODY COLOR ボディーカラー



LEDライト



調整式リアサスペンション



クイックチャージ2.0充電器



LEDディスプレイ



アンチロックブレーキシステム

ENGINE エンジン

型 式	空冷単気筒 4ストローク OHC 4バルブ
排気量	169cc
ボア × ストローク	Φ61×57.8mm
最大出力	9kW/7,500rpm
最大トルク	12.5Nm/6,000rpm
燃料供給システム	E.F.I
トランスミッション	C.V.T

CHASSIS シャーシ

F: サスペンション	テレスコピック フォーク
R: サスペンション	デュアルショック
F: ブレーキ	ディスク Φ260mm+ABS
R: ブレーキ	ディスク Φ220mm+ABS
F: タイヤ	100/90-14
R: タイヤ	110/80-14

DIMENSIONS 車 格

全長 × 全幅 × 全高	1,990×730×1,115 (mm)
シート高	785mm
ホイールベース	1,350mm
タンク容量	7.5L

URBANITY SCOOTER

JET X



JET14をベースに性能を向上させたハイパフォーマンススクーター

メーカー希望小売価格 ※送料及び、諸費用別途
JET X / 36.3万円 (税抜 33万円)



LEDライト



リモコンキー



LCDマルチメーター

BODY COLOR ボディーカラー



LEDライト



ハザードランプ機能



水冷エンジン



リモコンキー



LCDディスプレイ



クイックチャージ2.0充電器



コンビブレーキシステム



調整式リアサスペンション

ENGINE エンジン

型式	水冷単気筒 4ストローク OHC 4バルブ
排気量	124.6cc
ボア×ストローク	Φ52.4×57.8mm
最大出力	9.3kW/8,000rpm
最大トルク	11.5Nm/6,500rpm
燃料供給システム	E.F.I
トランスミッション	C.V.T

CHASSIS シヤーシ

F: サスペンション	テレスコピック フォーク
R: サスペンション	デュアルショック
F: ブレーキ	ディスク Φ260mm+CBS
R: ブレーキ	ディスク Φ220mm+CBS
F: タイヤ	100/90-14
R: タイヤ	110/80-14

DIMENSIONS 車格

全長×全幅×全高	2,000×760×1,115 (mm)
シート高	770mm
ホイールベース	1,350mm
タンク容量	7.5L

STANDARD SCOOTER



Orbit III

ENGINE エンジン	Orbit III 50	Orbit III 125
型式	空冷単気筒 4ストローク OHC 2バルブ	
排気量	49.46cc	124.6cc
ボア × ストローク	Φ37×46mm	Φ52.4×57.8mm
最大出力	2.2kW/8,000rpm	8.4kW/8,500rpm
最大トルク	3.0Nm/6,000rpm	10.3Nm/6,500rpm
燃料供給システム	E.F.I	
トランスミッション	C.V.T	
CHASSIS シャーシ		
F: サスペンション	テレスコピック フォーク	
R: サスペンション	シングルショック	
F: ブレーキ	ディスク Φ226mm	ディスク Φ226mm+CBS
R: ブレーキ	ドラム Φ110mm	ドラム Φ130mm+CBS
F: タイヤ	120/70-13	
R: タイヤ	130/70-13	
DIMENSIONS 車格		
全長 × 全幅 × 全高	1,915×680×1,125 (mm)	1,900×682×1,120 (mm)
シート高	785mm	
ホイールベース	1,290mm	1,320mm
タンク容量	6.2L	



ワンタッチ給油口



大型ラゲジスペース



レンズカットテール

BODY COLOR ボディーカラー



バイカラー
M マットブラック / イエロー



メーカー希望小売価格 ※送料及び、諸費用別途

Orbit III 125 / 24.2万円 (税抜 22万円)
マットブラック / イエロー 25.3万円 (税抜 23万円)

Orbit III 50 / 21.45万円 (税抜 19.5万円)
マットブラック / イエロー 22.55万円 (税抜 20.5万円)



Orbit III 125 試乗インプレッション

※試乗インプレッションの車両は、仕様の一部異なる場合もございますのでご了承ください。



Orbit

ENGINE エンジン	
型式	空冷単気筒 4ストローク OHC 2バルブ
排気量	49.5cc
ボア × ストローク	Φ37×46mm
最大出力	2.15kW/8,500rpm
最大トルク	2.91Nm/6,500rpm
燃料供給システム	E.F.I
トランスミッション	C.V.T
CHASSIS シャーシ	
F: サスペンション	テレスコピック フォーク
R: サスペンション	シングルショック
F: ブレーキ	ディスク Φ---mm
R: ブレーキ	ドラム Φ---mm
F: タイヤ	120/70-12
R: タイヤ	130/70-12
DIMENSIONS 車格	
全長 × 全幅 × 全高	1,905×690×1,128 (mm)
シート高	815mm
ホイールベース	1,327mm
タンク容量	5.2L



サイドスタンド



リアキャリア



大型ラゲジスペース

BODY COLOR ボディーカラー



メーカー希望小売価格 ※送料及び、諸費用別途

Orbit 50 / 16.28万円 (税抜 14.8万円)

MOTORCYCLE

SYM NH T



ENGINE エンジン	NH T 125	NH T 200
型式	空冷単気筒 4ストローク OHC 2バルブ	水冷単気筒 4ストローク OHC 4バルブ
排気量	124.1cc	183cc
ボア × ストローク	Φ56.5×49.5mm	Φ63.5×57.8mm
最大出力	8.0kW/9,000rpm	13.5kW/8,500rpm
最大トルク	9.3Nm/7,500rpm	15.7Nm/7,500rpm
燃料供給システム	E.F.I	
トランスミッション	5-speed	6-speed
CHASSIS シャーシ	テレスコピック フォーク	
F: サスペンション	テレスコピック フォーク	
R: サスペンション	モノショック	
F: ブレーキ	ディスク Φ288mm+ABS	ディスク Φ288mm+CBS
R: ブレーキ	ディスク Φ222mm+ABS	ディスク Φ222mm+CBS
F: タイヤ	100/90-19	
R: タイヤ	130/80-17	
DIMENSIONS 車格		
全長 × 全幅 × 全高	2,068×860×1,195 (mm)	
シート高	810mm	
ホイールベース	1,405mm	
タンク容量	11L	



LED ヘッドライト



LCD ディスプレイ



ABS ブレーキ

BODY COLOR ボディーカラー



(200cc 設定カラー)



NH T125 NH T200

メーカー希望小売価格 ※送料及び、諸費用別途

NH T 125 / 36.3 万円 (税抜 33 万円)

NH T 200 / 39.93 万円 (税抜 36.3 万円)



NH-T125 試乗インプレッション

※試乗インプレッションの車両は、仕様が一部異なる場合もございますのでご了承ください。

SYM NH X



ENGINE エンジン	NH X 125	NH X 200
型式	空冷単気筒 4ストローク OHC 2バルブ	水冷単気筒 4ストローク OHC 4バルブ
排気量	124.1cc	183cc
ボア × ストローク	Φ56.5×49.5mm	Φ63.5×57.8mm
最大出力	8.0kW/9,000rpm	13.5kW/8,500rpm
最大トルク	9.3Nm/7,500rpm	15.7Nm/7,500rpm
燃料供給システム	E.F.I	
トランスミッション	5-speed	6-speed
CHASSIS シャーシ	テレスコピック フォーク	
F: サスペンション	テレスコピック フォーク	
R: サスペンション	モノショック	
F: ブレーキ	ディスク Φ288mm+ABS	ディスク Φ288mm+CBS
R: ブレーキ	ディスク Φ222mm+ABS	ディスク Φ222mm+CBS
F: タイヤ	110/70-17	
R: タイヤ	130/70-17	
DIMENSIONS 車格		
全長 × 全幅 × 全高	2,040×745×1,080 (mm)	
シート高	787mm	
ホイールベース	1,400mm	
タンク容量	11L	



ABS ブレーキ



LCD ディスプレイ



LEDテールライト

BODY COLOR ボディーカラー



(200cc 設定カラー)



NH X125 NH X200

メーカー希望小売価格 ※送料及び、諸費用別途

NH T 125 / 36.3 万円 (税抜 33 万円)

NH T 200 / 39.93 万円 (税抜 36.3 万円)

MOTORISTS

RIDE FUN TOGETHER since 2020

モータリスト合同会社
〒144-0055 東京都大田区仲六郷 2-41-8
Tel : 03-3731-2388
Fax : 03-3731-2389
Web:www.sym-jp.com

SYM ショールーム (モータリストファクトリー)
営業時間 10:00~18:00
定休日 毎週水曜・木曜



車両配送料金

本州 : 16,500 円 (税込) 四国・九州・沖縄・北海道 : 27,500 円 (税込)



SANYANG MOTOR CO., LTD.
3chung Hua Hukou
Hsinchu, Taiwan, R.O.C

品質

世界基準の品質・精度を厳守

技術革新


新技術・思考を取り込み、更なる向上心による競争力を発揮


点検・修理

顧客へ寄り添い、ブランドへの安心感を追求


環境と安全性を両立させる SYM の技術


【アイコンメニュー】


 Z.R.S.G
ダイレクトイグニッション


 A
アイドリングストップ


 水冷エンジン


 ハザードランプ機能


 ヘルメットが2個収納可能


 ABS
アンチロックブレーキシステム


 CBS
コンビブレーキシステム


 調整式リアサスペンション


 LED
LEDポジション・ヘッド・テールライト


 LED
LED ポジションライト

 LED
LEDディスプレイ

 LCD
LCDディスプレイ

 リモコンキー

 QC3.0
クイックチャージ3.0充電器

 QC2.0
クイックチャージ2.0充電器