



404

Monumenti  
alla Memoria  
di Luigi di Savoia

**FANTIC** e MEB

FANTIC e-MTBはオフロード・モーターサイクルやキャバレロ・シリーズで知られるイタリアのファンティック・モーター社が製造・販売する全く新しい電動アシスト型MTBです。

これまでのMTBデザインの発想にとらわれず、FANTICが誇るオフロードモーターサイクルへの深い造詣から、前後異なるサイズのタイヤ（オフロード・モーターサイクル同様に前輪が大径、後輪は小径でファットなタイヤを選択）、トラクションを重視したリンク式リアサスペンション、バッテリーを内蔵した、最新のディメンジョンを誇るスタイリッシュなフレーム、プロフェッショナルなMTBライダーをうならせるハイグレードなコンポーネントといった最高級の素材を備え、次世代のMTBとしてのパフォーマンスを最大限に発揮。

すべてのライダーに「走る楽しさ」を提供します。



**FANTIC**

## CONTROL (コントロール性能)



FPS (FANTIC PROGRESSION SYSTEM) テクノロジーを採用したフルフローターダンパーにより、後輪の接地性が高まり、あらゆる地形で安定性とグリップ力を高めスムーズな走行が可能になりました。新開発のbrose S-MAGモーターでは、トルクカーブを15%改善し、2.9kgへと軽量化、90Nmのトルクを実現。強化された低・高ケイデンスでのトルクとドライバビリティを向上させました。バッテリー残量が少なくてもペダリング抵抗がなく、自然な乗り心地を実現し、必要なときに必要なだけのモーターパワーを提供します。29インチ / 27.5インチホイールを採用し(XTFモデルは前後29インチ)、モーターサイクルのノウハウを活かしたハイ・ローセッティングを実現。

## HANDLING (ハンドリング性能)



私たちのe-MTBは、バッテリーの長さを369mmと短くし、パワートレインをバイクの中心に配置することで重量配分を改善、モーターとバッテリーを最適なレイアウトにすることで重心を低くしてヨー慣性を低減させることで方向転換を容易にすることが可能になりました。また、フロントホイールサイズを29インチとすることで、より大きな障害物を安全に乗り越え、ジャイロ効果を低減することで方向転換のしやすさをさらに向上させます。鍛造アルミニウム製ロッカーアーム、大径ベアリング、シングルピボット構成、大型チェーンステアにより、剛性の高いリアトライアングルとし、FEM解析により最適化されたトップチューブ、ダウンチューブ、ステアリングチューブによって作られたフロントトライアングルが予測可能なハンドリングを実現します。

## EXCLUSIVITY (独自性)



すべてのFANTIC e-MTB (フレーム、グループセット、パワートレイン) はヨーロッパ (イタリアとドイツ) で技術開発、設計され、また組み立てが行われています。FANTIC社が設計した720Whの新型バッテリーを搭載 (エントリーモデルを除く)。モーターサイクルで培った50年以上の経験と技術に支えられ、さらにイタリア生まれならではの優れたスタイリングを与えられたFANTIC e-MTBはライダーへ最高の体験を提供します。バッテリーはダウンチューブ上部から外せるように設計され、外す際に地面に落とすようなリスクを低減させたほか、バイクをさかさまにすることなく取り外しを可能にするなど利便性にも配慮しました。あわせて、MTBならではのダート (汚れ、泥、ほこりなど) に対しても下付のバッテリーよりはるかに強靭になっています。

## MILEAGE (マイルージ)



エンジン (モーター) の性能を最大限に引き出すバッテリーを用意することは、FANTICがe-MTBを設計する上での重要なテーマのひとつです。新開発された720Whバッテリーは、369mmのコンパクトなサイズに40セルのバッテリーを搭載し、ローゼンバーク・マグネティック・コネクターを採用し、防水性にも深くコミット。さらにFANTIC e-MTB専用のバッテリー・マネジメントシステムを採用することで、高負荷が続くような状況でも出力を最適化させ、バッテリーの消費量を最適化しています。

A close-up photograph of a bicycle's seatpost and seat tube. The seatpost is black and has a silver-colored clamp. The seat tube is white and has a black saddle. The word "CARBON" is printed in white on the black saddle. The background is a blurred, light-colored surface.

CARBON

## 完全に新設計された、カーボンフレーム

### マイレージ:

- 新しい720 Whのバッテリー
- 小型軽量シャーシ



### ハンドリング:

- 新型フロント&トップチューブ
- 新しいモーターとバッテリーの位置を最適化し慣性モーメント制御を向上

- 機動性を向上させた新ロッカーデザイン
- 軽量化

### グリップ:

- 27.5インチ・プラスサイズを標準設定
- XTF1.5モデルは、29インチ・ホイールの装着も可能な設計とし、実戦的に。
- リアホイールのサイズに左右されないよう最適化されたロッカーデザイン
- すべてのペダリングケイデンスで最適化されたトルクカーブを実現

### エクスクルーシビリティ:


- 小型・コンパクトなモーターハウジング
- 新しいバッテリー形状
- 新しいショックサポート

## 楽しく、長く乗り続けるために

### 新商品720Wh<sup>※</sup>バッテリー /長さ369mm

40セルのバッテリー・システムを採用。充電用のコネクターには航空宇宙分野での採用が知られるローゼンバーグ製の、防水性に富んだマグネット・コネクターを採用しました。この新型バッテリーに合わせて開発された専用のバッテリー管理システムは、急坂の登坂時など、高負荷がかかるような状況でも出力を最適化し、バッテリーの寿命を最大限発揮させます。

※モデルによって仕様異なります。



# Japan Select model

XTF 1.5 CARBON / XTF 1.5 / FAT SPORT (標準在庫モデル)

国土の約60%は森林に囲まれ、約80%が山地である日本。山と山が背骨のように細長く連なる山脈は日本特有の特徴です。そんな自然豊かな日本のトレイルを「楽しく」、「パワフルに」、そしてどのようなステージでもこなせる「走破性」を兼ね備えた、日本のシーンに最適なモデルをプロショップとともにモータリストがセレクト。プライスもより魅力的に設定し、在庫を潤沢に用意しました。

## XTF 1.5 CARBON

¥893,200 (tax in)

日本のマウンテンバイクの新時代を切り開くカーボンモデルが登場! brose(ブローゼ)S-Magモーター(brose Sモーターより15%も軽量)と、新たに720Whの超大容量バッテリーを搭載し、軽量×パワー×マイルージと3拍子揃ったハイスペックモデル。フレームサイズもS、M、L、XL(日本ではS、Mを在庫)と誰もが自分のサイズに合わせたバイクをセレクト可能。E-Plusを使用するための接続キットが標準装備され、アプリをダウンロードすれば無限のライドへあなたを導いてくれるでしょう!



## XTF 1.5

¥627,000 (tax in)

ジャパン・セレクトの中では、最もお求めやすい、コストパフォーマンスに優れたフルサスペンション・モデル。上級モデルと同じく90Nmのトルクを発揮するbrose製のモーターを、新設計のアルミニウム製フレームに搭載。バッテリーは信頼性の高い630Whモデルとし、リーズナブルにeMTBをお楽しみになりたい、という声にお応えしました。ボディカラーもシルバー/ブラック、イエロー/ブラックの2色から選ぶことができ、サイズはS、M、Lの3サイズを展開(日本ではS、Mを在庫)。



## FAT SPORT

¥583,000 (tax in)

モーターサイクルでも、e-MTBでも世界選手権のタイトルを幾度も獲得してきたFANTICの豊かな経験をふんだんに投入し、全く新しい楽しみを提供できるファットバイクに結実させました。大トルクのモーターはファットモデルの重さを感じさせない力強さを提供しますから、4インチというタイヤの太さを生かして、石畳の道、電車の線路を横切る、トレイル、泥だらけの道、滑りやすい坂道、ロックガーデン、砂地や雪の中を走ることにはもう問題ではありません。砂浜のような深いサンドでも、ふかふかの新雪でも、夏も冬も全く新しいエクスペリエンスを提供します。



# FANTIC × IRC OEM 装着タイヤ

日本で販売するFANTIC MTBにはIRC TANKENを純正装着タイヤとしてご提供します。IRC 井上ゴム工業株式会社は、1926年設立の歴史のある国産タイヤメーカー（本社：愛知県名古屋市）です。自転車のタイヤ以外にもオートバイ、車椅子タイヤ等の製造も手掛け、世界16ヶ国でゴム、ウレタン、プラスチック、複合素材をベースとした材料開発、および、その製品開発に取り組んでいます。

## TANKEN

### 開発ストーリー

北米市場向けにトレイルからエンデューロと幅広い領域に対応したタイヤを目指し開発されました。「TANKEN」のネーミングにはMTBに乗って探検/Exploreをする、探検する先で未知のエリアを散策し、次のステージを探る事を支えるという意味が込められています。



## TANKEN

### 特徴

MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適なマウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。センタートレッドには大きめのブロックパターンを採用し、柔らかい土や泥といった路面環境にも対応。サイドブロックは強化され、よりアグレッシブなコーナリングを可能にしました。縦と横に交互に配置され、オフキャンバーな路面でも横方向のトラクションを発揮します。低反発コンパウンドを採用していることで、荒れた路面環境でも衝撃を吸収し、まるで地面に張り付いているかのようなグリップ性能を保ちます。FANTICのパワフルなモーターパワーにも負けないグリップ性能で、ライダーに安心とアグレッシブな走りを提供します。



フルカーボン

# FULL CARBON

XTF 1.6 CARBON FACTORY

¥1,859,000 (tax in)

※



→ P13

XMF 1.7 CARBON RACE

¥1,269,400 (tax in)

※



→ P15

カーボン

# CARBON

XTF 1.5 CARBON

¥893,200 (tax in)



→ P11

XTF 1.6 CARBON SPORT

¥1,007,600 (tax in)



→ P11

XTF 1.6 CARBON RACE

¥1,384,900 (tax in)

※



→ P13

XMF 1.7 CARBON SPORT

¥1,069,200 (tax in)

※



→ P15

アルミ

# ALUMINUM

XTF 1.5

¥627,000 (tax in)



→ P09

XTF 1.5 SPORT

¥720,500 (tax in)



→ P09

XTF 1.5 RACE

¥770,000 (tax in)



→ P09

XMF 1.7

¥788,700 (tax in)



→ P14

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。  
お届けまでに数か月かかる場合がございます。



ハードテイル、トレイル (XTF)、オールマウンテン (XMF)、エンデューロ (XEF)、ダウンヒル (XXF) の5つの多彩なラインアップ、フレームタイプもフルカーボン、カーボン、アルミの3タイプからセレクトが可能。

**HARD TAIL\_ハードテイル:** 軽量でレスポンスが良いこのモデルは、自然と触れ合うMTBの楽しさを十分に味わうことができます。通常のサイクリングにも適していますので、初心者にも最適なモデルです。

**TRAIL\_トレイル (XTF):** 遠くまで旅をしたい方、森林や山を探検しながら下りも楽しみたい方にお勧めです。アルミモデルはエントリーモデルとして、カーボンモデルでは新型720Whバッテリーを搭載、新ジオメトリの採用、サスペンションストローク量が160mmのモデルも新たに追加しトップレベルのセッティングを実現します。

**ALL MOUNTAIN\_オールマウンテン (XMF):** 汎用性と俊敏性をコンセプトに、サスペンションストローク量が170mmと自由度の高いパフォーマンス性能の優れたモデルです。

**ENDURO\_エンデューロ:** 安定性、剛性、信頼性を武器に、アドレナリンが放出されるような極限の下り坂でも、ライダーは楽しさ、正確さ、パフォーマンス性の高さを体感可能。厳しいライディングコンディションでも走破性の高いモデルです。

**DOWN HILL\_ダウンヒル (XXF):** 妥協のない本格的DHマシン。常に最大限のコントロール、スピードを求めるライダーへ。

XE1.9 FACTORY  
¥1,356,300 (tax in)  
※



⇒ P16

XXF 2.0 FACTORY  
¥1,446,500 (tax in)  
※



⇒ P17

XE1.8 SPORT  
¥810,700 (tax in)



⇒ P16

XE1.9 RACE  
¥1,027,400 (tax in)  
※



⇒ P16

XXF 2.0 RACE  
¥1,017,500 (tax in)  
※



⇒ P17

FAT SPORT  
¥583,000 (tax in)



⇒ P19

XF 2  
¥495,000 (tax in)  
※



⇒ P21





**XTF 1.5**  
**XTF 1.5 SPORT**  
**XTF 1.5 RACE**



VARIANTE COLORE




**XTF 1.5 ¥627,000 (tax in)**

**XTF 1.5 SPORT ¥720,500 (tax in)**

**XTF 1.5 RACE ¥770,000 (tax in)**

**XTF 1.5**

モーター	brose S-ALU 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 630Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ: S - M - L
フォーク	RockShox RECON Silver RL e-bike - 29" 150mm
ショック	RockShox Deluxe Select T205x57,5 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	Miranda Delta Isis - 165mm
リアディレイラー	Sram SX Eagle 12V
シフトレバー	Sram SX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram LEVEL 2 ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram LEVEL 2 ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Sram CenterLine, 200mm
リアディスク	Sram CenterLine, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.6
ホイール	Rodi BlackJack TRIP30
ハンドルバー	Promax HB-3188DB 760mm-31,8 RISE18 SWEEP 8°
ステム	Promax DA205 60mm-31,8 RISE6°
シートポスト	Promax teles. SP -2038 Ø 30.9 100mm
サドル	Sella Italia X3 Boost



SIZE	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	573	602	627
B1	166	169	174
B2	407	433	453
B3	615,8	625,0	641,5
C	105	115	130
C2	567	567	567
C4	66	66	66,5
D1	1193	1224	1244
E	472	472	472
F	358	358	358

## XTF 1.5 SPORT

モーター	brose S-ALU 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 630Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&ブッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ: S - M - L
フォーク	RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x57,5 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	Miranda Delta Isis - 165mm
リアディレイラー	Sram NX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram GUIDE T 4ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram GUIDE T 4ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Sram CenterLine, 200mm
リアディスク	Sram CenterLine, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	Rodi BlackJack TRIP30
ハンドルバー	Promax HB-3188DB 760mm-31,8 RISE18 SWEEP 8°
ステム	Promax DA205 60mm-31,8 RISE6°
シートポスト	Promax teles. SP-2038 Ø 30.9 100mm
サドル	Sella Italia X3 Boost

## XTF 1.5 RACE

モーター	brose S-ALU 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 630Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&ブッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ: S - M - L
フォーク	RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x57,5 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	Miranda Delta Isis - 165mm
リアディレイラー	Sram NX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram GUIDE T 4ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram GUIDE T 4ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Sram CenterLine, 200mm
リアディスク	Sram CenterLine, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	Rodi BlackJack TRIP30
ハンドルバー	Promax HB-3188DB 760mm-31,8 RISE18 SWEEP 8°
ステム	Promax DA205 60mm-31,8 RISE6°
シートポスト	Promax teles. SP-2038 Ø 30.9 100mm
サドル	Sella Italia X3 Boost






## XTF 1.5 CARBON XTF 1.6 CARBON SPORT



**XTF 1.5 CARBON ¥893,200 (tax in) XTF 1.6 CARBON SPORT ¥1,007,600 (tax in)**

## XTF 1.5 CARBON


モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力:250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&ブッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ: S - M - L - XL
フォーク	RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	FSA 34t アルミニウム
クランク	FSA CK-7462/IS - 170mm
リアディレイラー	Sram NX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram GUIDE T 4ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram GUIDE T 4ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Sram CenterLine, 200mm
リアディスク	Sram CenterLine, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	Rodi BlackJack READY27
ハンドルバー	FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6°
ステム	FSA Logo 60mm-31,8 RISE6°
シートポスト	Switch SW Ø 30.9 100-125-150mm
サドル	Sella Italia X3 Boost



SIZE	S	M	L	XL
A	390	430	469	510
A3	73	73	73	73
B	575	596	628	655
B1	156	158	162	167
B2	419	438	466	488
B3	608,0	615,1	628,9	645,5
C	100	105	120	135
C2	568	568	568	568
C4	66	66,5	66,5	67
D1	1188	1204	1238	1260
E	456	456	456	456
F	362,5	362,5	362,5	362,5

## XTF 1.6 CARBON SPORT

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力:250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&ブッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ: S - M - L - XL
フォーク	RockShox Lyrik Select, 160mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	FSA 34t アルミニウム
クランク	FSA CK-7462/IS - 170mm
リアディレイラー	Sram GX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram G2 RS 4ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram G2 RS 4ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
リアディスク	Bracking S3 Battfly, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	Rodi BlackJack READY27
ハンドルバー	FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6°
ステム	FSA Logo 60mm-31,8 RISE6°
シートポスト	Switch SW Ø 30.9 100-125-150mm
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO



SIZE	S	M	L	XL
A	390	430	469	510
A3	73	73	73	73
B	575	596	628	655
B1	156	158	162	167
B2	419	438	466	488
B3	608,0	615,1	628,9	645,5
C	100	105	120	135
C2	568	568	568	568
C4	66	66,5	66,5	67
D1	1188	1204	1238	1260
E	456	456	456	456
F	362,5	362,5	362,5	362,5




## XTF 1.6 CARBON RACE XTF 1.6 CARBON FACTORY



XTF 1.6 CARBON RACE ¥1,384,900 (tax in)

XTF 1.5 CARBON FACTORY ¥1,859,000 (tax in)



### XTF 1.6 CARBON RACE

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ: S - M - L - XL
フォーク	RockShox Lyrik Select, 160mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	FSA 34t アルミニウム
クランク	FSA CK-7462/IS - 170mm
リアディレイラー	Sram GX-AXS Eagle 12V
シフトレバー	Sram GX-AXS E-click
カセット	Sunrace SilverRed 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram G2 RS 4 ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram G2 RS 4 ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
リアディスク	Bracking S3 Battfly, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	FSA i29 カーボン
ハンドルバー	FSA KFX UD Carbon 760mm-31,8 FLAT
ステム	FSA NS-ICR 70mm-31,8 -10° A0
シートポスト	Switch SW Ø 30.9 100-125-150mm
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

SIZE	S	M	L	XL	SIZE	S	M	L	XL
A	390	430	469	510	C	100	105	120	135
A3	73	73	73	73	C2	568	568	568	568
B	575	596	628	655	C4	66	66,5	66,5	67
B1	156	158	162	167	D1	1188	1204	1238	1260
B2	419	438	466	488	E	456	456	456	456
B3	608,0	615,1	628,9	645,5	F	362,5	362,5	362,5	362,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。

### XTF 1.6 CARBON FACTORY

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ: S - M - L - XL
フォーク	RockShox Lyrik Ultimate, 160mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	FSA 34t アルミニウム
クランク	FSA カーボン CK-8685-1 - 170mm
リアディレイラー	Sram XX1-AXS Eagle 12V
シフトレバー	Sram XX1-AXS E-click
カセット	Sram X-Glide Rainbow 12V, 10-52
チェーン	Sram PC 12V Rainbow
フロントブレーキ	Magura MT Trail Carbon 4 ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Magura MT Trail Carbon 4 ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
リアディスク	Bracking S3 Battfly, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	FSA KFX カーボン
ハンドルバー	FSA KFX UD カーボン 760mm-31,8 FLAT
ステム	FSA NS-ICR 70mm-31,8 -10° A0
シートポスト	Rockshox Reverb AXS Ø 30.9
サドル	Sella Italia SLR Boost

SIZE	S	M	L	XL	SIZE	S	M	L	XL
A	390	430	469	510	C	100	105	120	135
A3	73	73	73	73	C2	568	568	568	568
B	575	596	628	655	C4	66	66,5	66,5	67
B1	156	158	162	167	D1	1188	1204	1238	1260
B2	419	438	466	488	E	456	456	456	456
B3	608,0	615,1	628,9	645,5	F	362,5	362,5	362,5	362,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。



## XMf 1.7




VARIANTE COLORE



XTF 1.7 ¥788,700 (tax in)

## XMf 1.7

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ&プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox Domain R, 170mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-7462/IS - 165mm
リアディレイラー	Sram NX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram Guide T 4 ビストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram Guide T 4 ビストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Sram CenterLine, 200mm
リアディスク	Sram CenterLine, 200mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 27.5"x 2.6
ホイール	FULCRUM E-700
ハンドルバー	FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6°
ステム	FSA Logo 60mm-31,8 RISE6°
シートポスト	SWITCH SW Ø 30.9
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO



SIZE	S	M	L
A	390	430	469
A3	73	73	73
B	586	596	628
B1	161	162	166
B2	425	454	480
B3	617,8	622,0	633,7
C	105	110	120
C2	581	581	581
C4	65	65	65,5
D1	1241	1245	1270,5
E	459	459	459
F	363,5	363,5	363,5

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。




## XMf 1.7 CARBON SPORT XMf 1.7 CARBON RACE



XMf 1.7 CARBON SPORT ¥1,069,200 (tax in)

XMf 1.7 CARBON RACE ¥1,269,400 (tax in)



### XMf 1.7 CARBON SPORT

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox Domain R, 170mm
ショック	RockShox SuperDeluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-7462/IS - 165mm
リアディレイラー	Sram GX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram Code R 4 ヒストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram Code R 4 ヒストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
リアディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5"x 2.6
ホイール	FULCRUM E-700
ハンドルバー	FSA GRID 800mm-35 RISE15
ステム	FSA GRID 50mm-35 RISE6°
シートポスト	SWITCH SW Ø 30.9
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。

### XMf 1.7 CARBON RACE

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox Zeb Select, 170mm
ショック	RockShox SuperDeluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-7462/IS - 165mm
リアディレイラー	Sram GX-AXS Eagle 12V
シフトレバー	Sram GX-AXS E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Magura MT7 4 ヒストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Magura MT7 4 ヒストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
リアディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5"x 2.6
ホイール	FULCRUM E-500
ハンドルバー	Renthal FATBAR V2 800mm-35 RISE20
ステム	Renthal APEX 40mm-35 RISE6°
シートポスト	Rockshox Reverb Ø 30.9
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。



## XE1.8 SPORT




## XE1.9 RACE



## XE1.9 FACTORY



VARIANTE COLORE



### XE1.8 SPORT

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト 式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox Domain R, 180mm
ショック	RockShox SuperDeluxe Coil Select- T205x65
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-320/ISIS - 155mm
リアディレイラー	Sram NX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram NX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram CodeR4 ヒストンディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram CodeR4 ヒストンディスクブレーキ
フロントディスク	Bracking S3 Battfly, 220mm
リアディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5"x 2.8
ホイール	Mavic E-DEEMAX
フロントハブ	Sram 700
リアアブ	Sram 700
ハンドルバー	FSA GRID 800mm-35 RISE15
ステム	FSA GRID 50mm-35 RISE6°
シートポスト	SWITCH SW Ø 30.9
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

XE1.8 SPORT ¥810,700 (tax in)

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

### XE1.9 RACE

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト 式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox ZEB e-bike - 29" 190mm
ショック	RockShox SuperDeluxe Coil Select- T205x65
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-320/ISIS - 155mm
リアディレイラー	Sram GX Eagle 12V
シフトレバー	Sram GX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram NX Eagle 12V
フロントブレーキ	Magura MT74 ヒストンディスクブレーキ
リアブレーキ	Magura MT74 ヒストンディスクブレーキ
フロントディスク	Bracking S3 Battfly, 220mm
リアディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5"x 2.8
ホイール	Mavic E-DEEMAX
フロントハブ	Sram 700
リアアブ	Sram 700
ハンドルバー	FSA GRID 800mm-35 RISE15
ステム	FSA GRID 50mm-35 RISE6°
シートポスト	SWITCH SW Ø 30.9
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

XE1.9 RACE ¥1,027,400 (tax in)

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。

### XE1.9 FACTORY

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト 式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox ZEB ULTIMATE e-bike - 29" 190mm
ショック	Ohlins TXT 22M T205x65
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-320/ISIS - 155mm
リアディレイラー	Sram GX AXS Eagle 12V
シフトレバー	Sram GX AXS E-click
カセット	Sunrace SilverRed 12V, 11-51
チェーン	Sram NX Eagle 12V
フロントブレーキ	Braking IN.CA.S ディスクブレーキ
リアブレーキ	Braking IN.CA.S ディスクブレーキ
フロントディスク	Bracking S3 Battfly, 220mm
リアディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5"x 2.8
ホイール	Mavic E-DEEMAX
フロントハブ	Sram 700
リアアブ	Sram 700
ハンドルバー	Renthal FATBAR V2 800mm-35 RISE20
ステム	Renthal APEX 40mm-35 RISE6°
シートポスト	Rockshox Reverb Ø 30.9
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

XE1.9 FACTORY ¥1,356,300 (tax in)

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。



## XXF 2.0 RACE




## XXF 2.0 FACTORY



XXF 2.0 RACE ¥1,017,500 (tax in)

XXF 2.0 FACTORY ¥1,446,500 (tax in)



VARIANTE COLORE

### XXF 2.0 RACE

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ: S - M - L
フォーク	RockShox BOXXER Select e-bike - 29" 200mm
ショック	RockShox SuperDeluxe Coil Select- T205x65
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-320/ISIS - 155mm
リアディレイラー	Sram NX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram NX Eagle 12V
フロントブレーキ	Magura MT7.4 ヒストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Magura MT7.4 ヒストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Bracking S3 Battfly, 220mm
リアディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29" x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5" x 2.8
ホイール	Mavic E-DEEMAX
フロントハブ	Sram 900
リアアブ	Sram 900
ハンドルバー	FSA GRID 800mm-35 RISE15
ステム	FSA DIRETTO 40mm-35
シートポスト	SWITCH SW Ø 30.9
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。

### XXF 2.0 FACTORY

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ: S - M - L
フォーク	Ohlins DH 38 e-bike - 29" 200mm
ショック	Ohlins TTX 22M T205x65
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-320/ISIS - 155mm
リアディレイラー	Sram GX Eagle 12V
シフトレバー	Sram GX E-click
カセット	Sunrace SilverRed 12V, 11-51
チェーン	Sram NX Eagle 12V
フロントブレーキ	Braking IN.CA.S ディスクブレーキ
リアブレーキ	Braking IN.CA.S ディスクブレーキ
フロントディスク	Bracking S3 Battfly, 220mm
リアディスク	Bracking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29" x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5" x 2.8
ホイール	Mavic E-DEEMAX
フロントハブ	Sram 900
リアアブ	Sram 900
ハンドルバー	Renthal FATBAR V2 800mm-35 RISE30
ステム	Renthal INTEGRA 45mm-35
シートポスト	Rockshox Reverb Ø 30.9
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。






## FAT SPORT



FAT SPORT ¥583,000 (tax in)

## FAT SPORT

モーター	Brose T-ALU 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 630Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ&プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox Bluto, 120mm トラベル
グループセット	SRAM SX E-click Eagle12v
クランク	Miranda Delta Isis 165mm FAT-2 Asym
カセット	Sram SX Eagle 12V 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram Level, 2 ビストン 200mm ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram Level, 2 ビストン 180mm ディスクブレーキ
タイヤ	Schwalbe JUMBO-JIM, 29"x 4
ホイール	GPM Fat
フロントハブ	GpM 150 mm thru axle 15mm
リアアブ	GPM 197 mm thru axle 12mm
ハンドルバー	FSA Ø31,8 L.760m Rise15
ステム	FSA Logo Ø31,8 L.60mm
シートポスト	FSA 400mm
サドル	SelleItalia X-Land Flow



SIZE	S	M	L
A1	410	450	490
B	584	605	630
E	490	490	490
H	324	324	324
H1	56	56	56
L	1175	1179	1187
R	406	418	422
R1	175	187,5	207,5
S	610	613	638
S1	120	120	145
a	74°	73°	72°
b	68°	68,5°	69°






## XF2



XF2 ¥495,000 (tax in)

### XF2

モーター	brose T-ALU 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 630Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ&プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox Recon RL, 120mm トラベル
グループセット	RockShox SuperDeluxe Select+, T205-60 Air
クランク	MirandaDelta Isis 165mm Asym
カセット	SunRace MX90-W 11-50 - 12V - Silver Red
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram Level, 2 ピストン 200mm ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram Level, 2 ピストン 180mm ディスクブレーキ
タイヤ	Schwalbe SMART-SAM, フロント 29" x 2.25" / リア 27.5" x 2.6"
ホイール	GMP by Fantic, Tubeless ready
フロントハブ	Sram 716 RS, 110 mm, Boost, thru axle 15mm
リアアプ	Sram 716 RS, 148 mm, Boost; thru axle 12mm
ハンドルバー	FSA Ø31,8 L.760m Rise15
ステム	FSA Ø31,8 L.60mm
シートポスト	FSA 400mm
サドル	SelleItalia X-Land Flow



SIZE	S	M	L
A1	410	450	490
B	580	605	630
E	468	468	468
H	312	312	312
H1	52	52	52
L	1151	1160	1168
R	403	413	418
R1	177	192	212
S	615.5	627.5	653
S1	110	120	145
a	74°	73°	72°
b	68°	68.5°	69°

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。



## モーターサイクルデザインの最先端で 50年の歴史を持つ名門。 e-MTBの頂点への挑戦。

FANTICブランドが誕生したのは1968年。モーターサイクル業界は活況を呈しており、小規模ながらも情熱的なこの会社はすぐにはあらゆるモーターサイクル競技に参加。勝利を収めてきました。

「私たちのe-MTBは、妥協のないデザインとテクノロジーにより作られます。世界各国におけるライダーの情熱と感動が私たちを導き、e-スポーツにおける技術革新が私たちのバイクを推進します。私たちのe-MTBが、最もお客様のニーズに応えられると確信しております。私たちFANTICには、妥協や言い訳は一切ありません。私たちのミッションに全力で取り組み、新しい時代に向けて業界をリードしていきます。」



- 100%サン・マリア・ディ・サラ（ヴェネツィア）の工場で製造
- 整然とした広さを誇るe-MTB製造工場の組み立てラインでは、フレーム毎に専門の技術者がモーターの取り付け、内部ケーブル、コンポーネントの設置など、各ステップに分割され、効率的かつ精密に作業しています。
- FEM解析を用いて設計を行っています。実際にフレームの強度試験を繰り返す行うことで高い剛性のあるフレームが作られます。
- 革新的技術のbrose社製モーターを、国内販売e-MTBで唯一搭載。



brose社

自動車サプライヤー業界におけるファミリー企業として、世界で第4位に位置しています。車両ドアやシートストラクチャー、また、とりわけステアリング、ブレーキ、トランスミッション、エンジン冷却向け電気モーターやアクチュエータのメカトロニクスシステム開発製造に携わっています。23カ国、62グローバル拠点。売上高63億ユーロ。世界の新車両2台に1台に1つ以上のbrose製品が採用されています。




## FANTIC E-Plus

### e-MTBを更に「エンジョイ(楽しく)」、「操る」ためのアプリケーションが登場!

このアプリケーションでは、アプリ上の地図からトレイルの計画を立てたり、モーターのアシストレベルの調整、バッテリーの残量や航続可能な距離をリアルタイムに確認できるなど、その他さまざまな車両情報を取得可能になります。 ※本アプリは日本語化されていません。

- オーナー登録
- ナビゲーション/軌跡記録機能
- リアルタイムバッテリー管理
- トリップメーター
- マップのダウンロード
- 走り方の学習機能
- アシストレベルセッティングが可能
- ヒストリー



#### アプリダウンロードはこちら

Android: <https://apkpure.com/jp/fantic/com.gpstuner.fantic>

iOS: <https://apps.apple.com/us/app/fantic-e-plus/id1489309831/#?platform=iphone>



輸入販売元：モータリスト合同会社  
MOTORISTS LLC

〒144-0055 東京都大田区仲六郷2-41-8  
営業時間 10:00 ~ 18:00  
定休日 毎週水曜、木曜、イベント日  
TEL 03-3731-2388 FAX 03-3731-2389



<http://fantic-ebike.jp/>

※クロスロードコース専用モデル。当製品は、公道、その他道路交通法が適用される道路を走行する場合、①運転免許が必要であること、②本車両を道路交通法第62条、道路運送車両法第44条第3章に基づいて、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（いわゆる「保安基準」）に適合させる必要があること、③自動車損害賠償責任保険への加入義務があること、その他道路交通法の規定を遵守する義務があります。

無断複写・複製・転載を禁じます。本カタログに掲載されている車両は説明のためのもののみであり、確かな特徴を示すものではありません。事前の通知なしに本カタログに記載された車両のデータ、価格、機能、色などを変更する場合があります。印刷不具合ならびに誤植に対する責任を負うことはいたしません。

#### New Device

スマートフォンアプリと連携し、瞬時に情報を確認できる新デバイス登場!

#### brose オールラウンド4多機能ディスプレイ

品番: B0200075005

¥37,620 (tax in)



- Bluetooth でスマホと接続
- APP (iOS+アンドロイド)
- カラーディスプレイ
- ユーザーフレンドリー
- コンパクトデザイン

適合モデル: XF1 INTEGRA 160 CARBON RACE, XF1 INTEGRA 160, XF1 INTEGRA 150TRAIL, FAT SPORT, XF2、  
なお、2021年モデル以降は標準装備 ※詳細は販売店にお尋ねください

#### INTEGRAシリーズ専用のアプリケーション接続用キット



#### FANTIC E-PLUS 接続キット

品番: B0900081020

¥32,340 (tax in)

装着方法: ディスプレイとモーター間の接続コネクタにE-Plus接続キットのYケーブルを介することでアプリの使用が可能になります。

適合モデル: XF1 INTEGRA 160 CARBON RACE, XF1 INTEGRA 160, XF1 INTEGRA 150TRAIL, FAT SPORT, XF2、  
なお、2021年モデル以降は標準装備 ※詳細は販売店にお尋ねください



Android



iOS

お問い合わせ・ご相談は