



FANTIC e-MTB

FANTIC e-MTBはオフロード・モーターサイクルやキャバレロ・シリーズで知られるイタリアのファンティック・モーター社が製造・販売する全く新しい電動アシスト型MTBです。

これまでのMTBデザインの発想にとらわれず、FANTICが誇るオフロードモーターサイクルへの深い造詣から、前後異なるサイズのタイヤ（オフロード・モーターサイクル同様に前輪が大径、後輪は小径でファットなタイヤを選択）、トラクションを重視したリンク式リアサスペンション、バッテリーを内蔵した、最新のディメンジョンを誇るスタイリッシュなフレーム、プロフェッショナルなMTBライダーをうならせるハイグレードなコンポーネントといった最高級の素材を備え、次世代のMTBとしてのパフォーマンスを最大限に発揮。

すべてのライダーに「走る楽しさ」を提供します。



FANTIC

Fantic philosophy

01

MILEAGE (マイレージ)

エンジン（モーター）の性能を最大限に引き出すバッテリーを用意することは、FANTICがe-MTBを設計する上で重要なテーマのひとつ。新開発された720Whバッテリーは、369mmのコンパクトなサイズに40セルのバッテリーを搭載し、ローゼンバーク・マグネティック・コネクタを採用し、防水性にも深くコミット。さらにFANTIC e-MTB専用のバッテリーマネジメントシステムを採用することで、高負荷が続くような状況でも出力を最適化させ、バッテリーの消費量を最適化しています。

02

HANDLING (ハンドリング性能)

私たちのe-MTBは、バッテリーの長さを369mmと短くし、パワートレインをバイクの中心に配置することで重量配分を改善、モーターとバッテリーを最適なレイアウトにすることで重心を低くしてヨー慣性を低減させることで方向転換を容易にすることが可能になりました。また、フロントホイールサイズを29インチとすることで、より大きな障害物を安全に乗り越え、ジャイロ効果を低減することで方向転換のしやすさをさらに向上させます。鍛造アルミニウム製ロッカーアーム、大径ベアリング、シングルレボット構成、大型チェーンステアにより、剛性の高いリアトライアングルとし、FEM解析により最適化されたトップチューブ、ダウンチューブ、ステアリングダッチューブによって作られたフロントトライアングルの予測可能なハンドリングを実現します。



Control



Handling



Exclusivity



Mileage

※写真のバイクはXTF 1.6 Carbon Factoryモデルです。



EXCLUSIVITY (独自性)

すべてのFANTIC e-MTB（フレーム、グループセット、パワートレイン）はヨーロッパ（イタリアとドイツ）で技術開発、設計され、また組み立てが行われています。FANTIC社が設計した720Whの新型バッテリーを搭載（エントリーモデルを除く）。モーターサイズが増った50年以上の経験と技術に支えられ、さらにイタリア生まれならではの優れたスタイリングを与えられたFANTIC e-MTBはライダーへ最高の体験を提供します。バッテリーはダウンチューブ上部から外せるように設計され、外す際に地面に落とすようなリスクを低減させたほか、バイクをさかさまにすることなく取り外しを可能にするなど利便性にも配慮しました。あわせて、MTBならではのダート（汚れ、泥、ほこりなど）に対しても下付のバッテリーよりはるかに強耐久になっています。

03

CONTROL (コントロール性能)

FPS (FANTIC PROGRESSION SYSTEM) テクノロジーを採用したフルローターダンパーにより、後輪の接地性が高まり、あらゆる地形で安定性とクリップを高めスムーズな走行が可能になりました。新開発のbrose S-MAGモーターでは、トルクカーブを15%改善し、2.9kgへと軽量化、90Nmのトルクを実現。強化された低・高ギアデンスでのトルクとドライブビリティを向上させました。バッテリー重量が少なくてもペダリング抵抗がなく、自然な乗り心地を実現し、必要なときに必要なだけのモーターパワーを提供します。29インチ/27.5インチホイールを採用し（XTFモデルは前後29インチ）、モーターサイズのノウハウを活かしたハイ・ローセッティングを実現。



A close-up photograph of a bicycle frame. The focus is on the down tube, which is black and has the word "CARBON" printed in white, slanted capital letters. To the left, a portion of a black suspension fork is visible, featuring a silver-colored upper crown race. The background is a blurred, light-colored surface. On the right side of the frame, a black rectangular badge with white text is partially visible, though the text is not legible.

CARBON



モーターサイクルデザインの最先端で 50年の歴史を持つ名門。 e-MTBの頂点への挑戦。

FANTICブランドが誕生したのは1968年。モーターサイクル業界は活況を呈しており、小規模ながらも情熱的なこの会社はすぐにはあらゆるモーターサイクル競技に参加。勝利を収めてきました。

「私たちのe-MTBは、妥協のないデザインとテクノロジーにより作られます。世界各国におけるライダーの情熱と感動が私たちを導き、e-スポーツにおける技術革新が私たちのバイクを推進します。私たちのe-MTBが、最もお客様のニーズに応えられると確信しております。私たちFANTICには、妥協や言い訳は一切ありません。私たちのミッションに全力で取り組み、新しい時代に向けて業界をリードしていきます。」



- 100%サン・マリア・ディ・サラ（ヴェネツィア）の工場で製造
- 整然とした広さを誇るe-MTB製造工場の組み立てラインでは、フレーム毎に専門の技術者がモーターの取り付け、内部ケーブル、コンポーネントの設置など、各ステップに分割され、効率的かつ精密に作業しています。
- FEM解析を用いて設計を行っています。実際にフレームの強度試験を繰り返す行うことで高い剛性のあるフレームが作られます。
- 革新的技術のbrose社製モーターを、国内販売e-MTBで唯一搭載。

※クロードコース専用モデル。当製品は、公道、その他道路交通法が適用される道路を走行する場合、①運転免許が必要であること、②本車両を道路交通法第62条、道路運送車両法第44条第3章に基づいて、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準（いわゆる「保安基準」）に適合させる必要があること、③自動車損害賠償責任保険への加入義務があること、その他道路交通法の規定を遵守する義務があります。



brose社

自動車サプライヤー業界におけるファミリー企業として、世界で第4位に位置しています。車両ドアやシートストラクチャー、また、とりわけステアリング、ブレーキ、トランスミッション、エンジン冷却向け電気モーターやアクチュエータのメカトロニクスシステム開発製造に携わっています。23カ国、62グローバル拠点。売上高63億ユーロ。世界の新車両2台に1台に1つ以上のbrose製品が採用されています。

Japan Select model

XTF 1.5 CARBON / XTF 1.5 / FAT SPORT (標準在庫モデル)

国土の約60%は森林に囲まれ、約80%が山地である日本。山と山が背骨のように細長く連なる山脈は日本特有の特徴です。そんな自然豊かな日本のトレイルを「楽しく」、「パワフルに」、そしてどのようなステージでもこなせる「走破性」を兼ね備えた、日本のシーンに最適なモデルをプロショップとともにモータリストがセレクト。プライスもより魅力的に設定し、在庫を潤沢に用意しました。

XTF 1.5 CARBON

¥893,200 (tax in)

日本のマウンテンバイクの新時代を切り開くカーボンモデルが登場! brose(ブローゼ)S-Magモーター(brose Sモーターより15%も軽量)と、新たに720Whの超大容量バッテリーを搭載し、軽量×パワー×マイルージと3拍子揃ったハイスペックモデル。フレームサイズもS、M、L、XL(日本ではS、Mを在庫)と誰もが自分のサイズに合わせたバイクをセレクト可能。E-Plusを使用するための接続キットが標準装備され、アプリをダウンロードすれば無限のライドへあなたを導いてくれるでしょう!



XTF 1.5

¥627,000 (tax in)

ジャパン・セレクトの中では、最もお求めやすい、コストパフォーマンスに優れたフルサスペンション・モデル。上級モデルと同じく90Nmのトルクを発揮するbrose製のモーターを、新設計のアルミニウム製フレームに搭載。バッテリーは信頼性の厚い630Whモデルとし、リーズナブルにeMTBをお楽しみになりたい、という声にお応えしました。ボディカラーもシルバー/ブラック、イエロー/ブラックの2色から選ぶことができ、サイズはS、M、Lの3サイズを展開。



FAT SPORT

¥583,000 (tax in)

モーターサイクルでも、e-MTBでも世界選手権のタイトルを幾度も獲得してきたFANTICの豊かな経験をふんだんに投入し、全く新しい楽しみを提供できるファットバイクに結実させました。大トルクのモーターはファットモデルの重さを感じさせない力強さを提供しますから、4インチというタイヤの太さを生かして、石畳の道、電車の線路を横切る、トレイル、泥だらけの道、滑りやすい坂道、ロックガーデン、砂地や雪の中を走ることとはもう問題ではありません。砂浜のような深いサンドでも、ふかふかの新雪でも、夏も冬も全く新しいエクスペリエンスを提供します。



FANTIC × IRC OEM 装着タイヤ

日本で販売するFANTIC MTBにはIRC TANKENを純正装着タイヤとしてご提供します。IRC 井上ゴム工業株式会社は、1926年設立の歴史のある国産タイヤメーカー（本社：愛知県名古屋市）です。自転車のタイヤ以外にもオートバイ、車椅子タイヤ等の製造も手掛け、世界16ヶ国でゴム、ウレタン、プラスチック、複合素材をベースとした材料開発、および、その製品開発に取り組んでいます。

TANKEN

開発ストーリー

北米市場向けにトレイルからエンデューロと幅広い領域に対応したタイヤを目指し開発されました。「TANKEN」のネーミングにはMTBに乗って探検/Exploreをする、探検する先で未知のエリアを散策し、次のステージを探る事を支えるという意味が込められています。



TANKEN

特徴

MTBエンデューロレースやゲレンデ、常設コースでのダウンヒル等に最適なマウンテンバイク用チューブレスレディタイヤ。センタートレッドには大きめのブロックパターンを採用し、柔らかい土や泥といった路面環境にも対応。サイドブロックは強化され、よりアグレッシブなコーナリングを可能にしました。縦と横に交互に配置され、オフキャンパーな路面でも横方向のトラクションを発揮します。低反発コンパウンドを採用していることで、荒れた路面環境でも衝撃を吸収し、まるで地面に張り付いているかのようなグリップ性能を保ちます。FANTICのパワフルなモーターパワーにも負けないグリップ性能で、ライダーに安心とアグレッシブな走りを提供します。



フルカーボン

FULL CARBON

XTF 1.6 CARBON FACTORY

¥1,859,000 (tax in)

※



→ P13

XMF 1.7 CARBON RACE

¥1,269,400 (tax in)

※



→ P15

カーボン

CARBON

XTF 1.5 CARBON

¥893,200 (tax in)

XTF 1.6 CARBON SPORT

¥1,007,600 (tax in)

※

XTF 1.6 CARBON RACE

¥1,384,900 (tax in)

※

XMF 1.7 CARBON SPORT

¥1,069,200 (tax in)

※



→ P11



→ P11



→ P13



→ P15

アルミ

ALUMINUM

XTF 1.5

¥627,000 (tax in)

XTF 1.5 SPORT

¥720,500 (tax in)

※

XTF 1.5 RACE

¥770,000 (tax in)

※

XMF 1.7

¥788,700 (tax in)



→ P09



→ P09



→ P09



→ P14

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。
お届けまでに数か月かかる場合がございます。



ハードテイル、トレイル (XTF)、オールマウンテン (XMF)、エンデューロ (XEF)、ダウンヒル (XXF) の5つの多彩なラインアップ、フレームタイプもフルカーボン、カーボン、アルミの3タイプからセレクトが可能。

HARD TAIL_ハードテイル: 軽量でレスポンスが良いこのモデルは、自然と触れ合うMTBの楽しさを十分に味わうことができます。通常のサイクリングにも適していますので、初心者にも最適なモデルです。

TRAIL_トレイル (XTF): 遠くまで旅をしたい方、森林や山を探検しながら下りも楽しみたい方にお勧めです。アルミモデルはエントリーモデルとして、カーボンモデルでは新型720Whバッテリーを搭載、新ジオメトリの採用、サスペンションストローク量が160mmのモデルも新たに追加しトップレベルのセッティングを実現します。

ALL MOUNTAIN_オールマウンテン (XMF): 汎用性と俊敏性をコンセプトに、サスペンションストローク量が170mmと自由度の高いパフォーマンス性能の優れたモデルです。

ENDURO_エンデューロ: 安定性、剛性、信頼性を武器に、アドレナリンが放出されるような極限の下り坂でも、ライダーは楽しさ、正確さ、パフォーマンス性の高さを体感可能。厳しいライディングコンディションでも走破性の高いモデルです。

DOWN HILL_ダウンヒル (XXF): 妥協のない本格的DHマシン。常に最大限のコントロール、スピードを求めるライダーへ。

XE1.9 FACTORY
¥1,356,300 (tax in)
※



⇒ P16

XXF 2.0 FACTORY
¥1,446,500 (tax in)
※



⇒ P17

XE1.8 SPORT
¥810,700 (tax in)



⇒ P16

XE1.9 RACE
¥1,027,400 (tax in)
※



⇒ P16

XXF 2.0 RACE
¥1,017,500 (tax in)
※



⇒ P17

FAT SPORT
¥583,000 (tax in)



⇒ P19

XF 2
¥495,000 (tax in)
※



⇒ P21





XTF 1.5
XTF 1.5 SPORT
XTF 1.5 RACE



VARIANTE COLORE




XTF 1.5 ¥627,000 (tax in)

XTF 1.5 SPORT ¥720,500 (tax in)

XTF 1.5 RACE ¥770,000 (tax in)

XTF 1.5

モーター	brose S-ALU 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 630Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ&ブッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ: S - M - L
フォーク	RockShox RECON Silver RL e-bike - 29" 150mm
ショック	RockShox Deluxe Select T205x57,5 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	Miranda Delta Isis - 165mm
リアディレイラー	Sram SX Eagle 12V
シフトレバー	Sram SX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram LEVEL 2 ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram LEVEL 2 ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Sram CenterLine, 200mm
リアディスク	Sram CenterLine, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.6
ホイール	Rodi BlackJack TRIP30
ハンドルバー	GBC-MHB-A6074B-780MM-RISE-20mm
ステム	GBC-MAS-D6293-50MM ± 8° -φ31,8
シートポスト	Promax teles. SP -2038 φ 30.9, S 80mm (SWITCH)/ M-L 100mm
サドル	Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145



SIZE	S	M	L
A	390	430	490
A3	73	73	73
B	573	602	627
B1	166	169	174
B2	407	433	453
B3	615,8	625,0	641,5
C	105	115	130
C2	567	567	567
C4	66	66	66,5
D1	1193	1224	1244
E	472	472	472
F	358	358	358

XTF 1.5 SPORT

モーター	brose S-ALU 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 630Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&ブッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ: S - M - L
フォーク	RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x57,5 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	Miranda Delta Isis - 165mm
リアディレイラー	Sram NX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram GUIDE T4ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram GUIDE T4ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Sram CenterLine, 200mm
リアディスク	Sram CenterLine, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	Rodi BlackJack TRIP30
ハンドルバー	FSA Logo Ø31,8 - Rise15 - Sweep 6°
ステム	FSA Logo Ø31,8 - Rise +6°
シートポスト	Switch SW Ø 30,9, S - 80mm / M - 100mm / L - 125mm
サドル	Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。

XTF 1.5 RACE

モーター	brose S-ALU 36V, 最大出力: 250W, 最大トルク: 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 630Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&ブッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ: S - M - L
フォーク	RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x57,5 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	Miranda Delta Isis - 165mm
リアディレイラー	Sram GX - AXS
シフトレバー	Sram GX - AXS E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram GUIDE T4ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram GUIDE T4ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Sram CenterLine, 200mm
リアディスク	Sram CenterLine, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	Rodi BlackJack TRIP30
ハンドルバー	FSA Logo Ø31,8 - Rise15 - Sweep 6°
ステム	FSA Logo Ø31,8 - Rise +6°
シートポスト	Switch SW Ø 30,9, S - 80mm / M - 100mm / L - 125mm
サドル	Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。






XTF 1.5 CARBON XTF 1.6 CARBON SPORT



XTF 1.5 CARBON ¥893,200 (tax in) XTF 1.6 CARBON SPORT ¥1,007,600 (tax in)

XTF 1.5 CARBON


モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力:250W, 最大トルク:90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&ブッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ: S - M - L - XL
フォーク	RockShox 35 GOLD RL e-bike - 29" 150mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-7462/IS - 170mm
リアディレイラー	Sram NX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram GUIDE T 4ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram GUIDE T 4ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Sram CenterLine, 200mm
リアディスク	Sram CenterLine, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	Rodi BlackJack READY27
ハンドルバー	FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6°
ステム	FSA Logo 60mm-31,8 RISE6°
シートポスト	Switch SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm)
サドル	Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145



SIZE	S	M	L	XL
A	390	430	469	510
A3	73	73	73	73
B	575	596	628	655
B1	156	158	162	167
B2	419	438	466	488
B3	608,0	615,1	628,9	645,5
C	100	105	120	135
C2	568	568	568	568
C4	66	66,5	66,5	67
D1	1188	1204	1238	1260
E	456	456	456	456
F	362,5	362,5	362,5	362,5

XTF 1.6 CARBON SPORT

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力:250W, 最大トルク:90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド4 多機能ディスプレイ&ブッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ: S - M - L - XL
フォーク	RockShox Lyrik Select, 160mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	FSA 34t アルミニウム
クランク	FSA CK-7462/IS - 170mm
リアディレイラー	Sram GX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram G2 RS 4ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram G2 RS 4ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
リアディスク	Braking S3 Battfly, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	Rodi BlackJack READY27
ハンドルバー	FSA Logo 760mm-31,8 RISE15 SWEEP 6°
ステム	FSA Logo 60mm-31,8 RISE6°
シートポスト	Switch SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm)
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO



SIZE	S	M	L	XL
A	390	430	469	510
A3	73	73	73	73
B	575	596	628	655
B1	156	158	162	167
B2	419	438	466	488
B3	608,0	615,1	628,9	645,5
C	100	105	120	135
C2	568	568	568	568
C4	66	66,5	66,5	67
D1	1188	1204	1238	1260
E	456	456	456	456
F	362,5	362,5	362,5	362,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。




XTF 1.6 CARBON RACE XTF 1.6 CARBON FACTORY



XTF 1.6 CARBON RACE ¥1,384,900 (tax in)

XTF 1.5 CARBON FACTORY ¥1,859,000 (tax in)



XTF 1.6 CARBON RACE

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ : S - M - L - XL
フォーク	RockShox Lyrik Select, 160mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	FSA 34t アルミニウム
クランク	FSA CK-7462/IS - 170mm
リアディレイラー	Sram GX-AXS Eagle 12V
シフトレバー	Sram GX-AXS E-click
カセット	Sunrace SilverRed 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram G2 RS 4 ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram G2 RS 4 ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
リアディスク	Braking S3 Battfly, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	FSA i29 カーボン
ハンドルバー	FSA KFX UD Carbon 760mm-31.8 FLAT
ステム	FSA NS-ICR 70mm-31.8 -10° AO
シートポスト	Switch SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm)
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

SIZE	S	M	L	XL	SIZE	S	M	L	XL
A	390	430	469	510	C	100	105	120	135
A3	73	73	73	73	C2	568	568	568	568
B	575	596	628	655	C4	66	66,5	66,5	67
B1	156	158	162	167	D1	1188	1204	1238	1260
B2	419	438	466	488	E	456	456	456	456
B3	608,0	615,1	628,9	645,5	F	362,5	362,5	362,5	362,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。

XTF 1.6 CARBON FACTORY

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ : S - M - L - XL
フォーク	RockShox Lyrik Ultimate, 160mm
ショック	RockShox DeLuxe ULTIMATE T205x60 Air
フロントスプロケット	FSA 34t アルミニウム
クランク	FSA カーボン CK-8685-1 - 170mm
リアディレイラー	Sram XXI-AXS Eagle 12V
シフトレバー	Sram X01-AXS E-click
カセット	Sram X-Glide Rainbow 12V, 10-52
チェーン	Sram PC 12V Rainbow
フロントブレーキ	Magura MT Trail Carbon 4 ピストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Magura MT Trail Carbon 4 ピストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
リアディスク	Braking S3 Battfly, 180mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
ホイール	FSA KFX カーボン
ハンドルバー	FSA KFX UD カーボン 760mm-31.8 FLAT
ステム	FSA NS-ICR 70mm-31.8 -10° AO
シートポスト	RockShox Reverb AXS Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm), XL(150mm)
サドル	Sella Italia SLR Boost Superflow

SIZE	S	M	L	XL	SIZE	S	M	L	XL
A	390	430	469	510	C	100	105	120	135
A3	73	73	73	73	C2	568	568	568	568
B	575	596	628	655	C4	66	66,5	66,5	67
B1	156	158	162	167	D1	1188	1204	1238	1260
B2	419	438	466	488	E	456	456	456	456
B3	608,0	615,1	628,9	645,5	F	362,5	362,5	362,5	362,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。



XMf 1.7




VARIANTE COLORE



XTF 1.7 ¥788,700 (tax in)

XMF 1.7

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ&ブッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox Domain R, 170mm
ショック	RockShox Deluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-7462/1S - 165mm
リアディレイラー	Sram NX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram Guide T 4 ビストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram Guide T 4 ビストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Sram CenterLine, 200mm
リアディスク	Sram CenterLine, 200mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 27.5"x 2.6
ホイール	FULCRUM E-700
ハンドルバー	FSA COMET Ø35 Rise 15 800mm
ステム	FSA COMET Ø35 Rise +6° 50mm / FSA ZOOM-50MM-Ø35
シートポスト	SWITCH SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm)
サドル	Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145



SIZE	S	M	L
A	390	430	469
A3	73	73	73
B	586	596	628
B1	161	162	166
B2	425	454	480
B3	617,8	622,0	633,7
C	105	110	120
C2	581	581	581
C4	65	65	65,5
D1	1241	1245	1270,5
E	459	459	459
F	363,5	363,5	363,5




XMf 1.7 CARBON SPORT XMf 1.7 CARBON RACE



XMf 1.7 CARBON SPORT ¥1,069,200 (tax in)

XMf 1.7 CARBON RACE ¥1,269,400 (tax in)



XMf 1.7 CARBON

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力:250W, 最大トルク:90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ: S - M - L
フォーク	RockShox Domain R, 170mm
ショック	RockShox SuperDeluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-7462/IS - 165mm
リアディレイラー	Sram GX Eagle 12v
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12v, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12v
フロントブレーキ	Sram Code R 4 ヒストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram Code R 4 ヒストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
リアディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5"x 2.6
ホイール	FULCRUM E-700
ハンドルバー	FSA GRID 800mm-35 RISE15
ステム	FSA GRID 50mm-35 RISE6°
シートポスト	SWITCH SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm)
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。

XMf 1.7 CARBON RACE

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力:250W, 最大トルク:90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	カーボン, サイズ: S - M - L
フォーク	RockShox Zeb Select, 170mm
ショック	RockShox SuperDeluxe Select+ T205x60 Air
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-7462/IS - 165mm
リアディレイラー	Sram GX Eagle AXS 12v
シフトレバー	Sram GX Eagle AXS E-click
カセット	Sram SX Eagle 12v, 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12v
フロントブレーキ	Magura MT7 4 ヒストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Magura MT7 4 ヒストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
リアディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.3
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5"x 2.6
ホイール	FULCRUM E-500
ハンドルバー	FSA COMET Ø35 Rise 20 800mm
ステム	FSA GRADIENT Ø35 Rise +6° 50mm
シートポスト	Rockshox Reverb Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm)
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO Superflow

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。



XE1.8 SPORT




XE1.9 RACE



XE1.9 FACTORY



VARIANTE COLORE



XE1.8 SPORT

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox Domain R, 180mm
ショック	RockShox SuperDeluxe Coil Select- T205x65
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-320/ISIS - 155mm
リアディレイラー	Sram NX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram NX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram CodeR4 ヒストンディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram CodeR4 ヒストンディスクブレーキ
フロントディスク	Braking S3 Battfly, 220mm
リアディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5"x 2.8
ホイール	Mavic E-DEEMAX
フロントハブ	Sram 700
リアアブ	Sram 700
ハンドルバー	FSA COMET Ø35 Rise 25 800mm / STEM-ZOOM-35MM-Ø35
ステム	FSA GRID 50mm-35 RISE6°
シートポスト	SWITCH SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm)
サドル	Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145

XE1.8 SPORT ¥810,700 (tax in)

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

XE1.9 RACE

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox ZEB e-bike - 29" 190mm
ショック	RockShox SuperDeluxe Coil Select- T205x65
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-320/ISIS - 155mm
リアディレイラー	Sram GX Eagle 12V
シフトレバー	Sram GX E-click
カセット	Sunrace SilverRed 12V, 11-51
チェーン	Sram NX Eagle 12V
フロントブレーキ	Magura MT74 ヒストンディスクブレーキ
リアブレーキ	Magura MT74 ヒストンディスクブレーキ
フロントディスク	Braking S3 Battfly, 220mm
リアディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5"x 2.8
ホイール	Mavic E-DEEMAX
フロントハブ	Sram 700
リアアブ	Sram 700
ハンドルバー	FSA COMET Ø35 Rise 25 800mm / GRID Ø35 Rise 25 800mm
ステム	FSA GRID 50mm-35 RISE6°
シートポスト	Rockshox Reverb Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm)
サドル	Selle Italia MODEL-X Comfort Superflow 145

XE1.9 RACE ¥1,027,400 (tax in)

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。

XE1.9 FACTORY

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox ZEB ULTIMATE e-bike - 29" 190mm
ショック	Ohlins TTX 22M T205x65
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-320/ISIS - 155mm
リアディレイラー	Sram GX AXS Eagle 12V
シフトレバー	Sram GX AXS E-click
カセット	Sunrace SilverRed 12V, 11-51
チェーン	Sram NX Eagle 12V
フロントブレーキ	Braking IN.C.A.S. ディスクブレーキ
リアブレーキ	Braking IN.C.A.S. ディスクブレーキ
フロントディスク	Braking S3 Battfly, 220mm
リアディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29"x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5"x 2.8
ホイール	Mavic E-DEEMAX
フロントハブ	Sram 700
リアアブ	Sram 700
ハンドルバー	Renthal FATBAR V2 Ø35 800mm - RISE 20
ステム	Renthal APEX 40mm-35 RISE6°
シートポスト	RockShox Reverb Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm)
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

XE1.9 FACTORY ¥1,356,300 (tax in)

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。



XXF 2.0 RACE




XXF 2.0 FACTORY



XXF 2.0 RACE ¥1,017,500 (tax in)

XXF 2.0 FACTORY ¥1,446,500 (tax in)



VARIANTE COLORE

XXF 2.0 RACE

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力:250W, 最大トルク:90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ: S - M - L
フォーク	RockShox BOXXER Select e-bike - 29" 200mm
ショック	RockShox SuperDeluxe Coil Select- T205x65
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-320/ISIS - 155mm
リアディレイラー	Sram NX Eagle 12V
シフトレバー	Sram NX E-click
カセット	Sram SX Eagle 12V, 11-50
チェーン	Sram NX Eagle 12V
フロントブレーキ	Magura MT7.4 ヒストン ディスクブレーキ
リアブレーキ	Magura MT7.4 ヒストン ディスクブレーキ
フロントディスク	Braking S3 Battfly, 220mm
リアディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29" x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5" x 2.8
ホイール	Mavic E-XM
フロントハブ	Sram 900
リアアブ	Sram 900
ハンドルバー	FSA GRID 800mm-35 RISE15
ステム	FSA DIRETTO 40mm-35
シートポスト	SWITCH SW Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm)
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。

XXF 2.0 FACTORY

モーター	brose S-MAG 36V, 最大出力:250W, 最大トルク:90Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 720Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ & プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ: S - M - L
フォーク	Ohlins DH 38 e-bike - 29" 200mm
ショック	Ohlins TTX 22M T205x65
フロントスプロケット	Sram 34t Steel Eagle
クランク	FSA CK-320/ISIS - 155mm
リアディレイラー	Sram GX Eagle 12V
シフトレバー	Sram GX E-click
カセット	Sunrace SilverRed 12V, 11-51
チェーン	Sram NX Eagle 12V
フロントブレーキ	Braking IN.CA.S ディスクブレーキ
リアブレーキ	Braking IN.CA.S ディスクブレーキ
フロントディスク	Braking S3 Battfly, 220mm
リアディスク	Braking S3 Battfly, 203mm
フロントタイヤ	IRC TANKEN 29" x 2.6
リアタイヤ	IRC TANKEN 27,5" x 2.8
ホイール	Mavic E-XM
フロントハブ	Sram 900
リアアブ	Sram 900
ハンドルバー	Renthal FATBAR V2 800mm-35 RISE30
ステム	Renthal INTEGRA 45mm-35
シートポスト	RockShox Reverb Ø 30.9 S-M(100mm), L(125mm)
サドル	Sella Italia Novus Boost EVO

SIZE	S	M	L	SIZE	S	M	L
A	390	430	469	C	105	110	120
A3	73	73	73	C2	581	581	581
B	586	596	628	C4	65	65	65,5
B1	161	162	166	D1	1241	1245	1270,5
B2	425	454	480	E	459	459	459
B3	617,8	622,0	633,7	F	363,5	363,5	363,5

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。






FAT SPORT



FAT SPORT ¥583,000 (tax in)

FAT SPORT

モーター	Brose T-ALU 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 70Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 630Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ&プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox Bluto, 120mm トラベル
グループセット	SRAM SX E-click Eagle12v
クランク	Miranda Delta Isis 165mm FAT-2 Asym
カセット	Sram SX Eagle 12V 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram Level, 2 ピストン 200mm ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram Level, 2 ピストン 180mm ディスクブレーキ
タイヤ	Schwalbe JUMBO-JIM, 26x 4
ホイール	GPM Fat
フロントハブ	GpM 150 mm thru axle 15mm
リアアプ	GPM 197 mm thru axle 12mm
ハンドルバー	FSA Ø31,8 L.760m Rise15
ステム	FSA Logo Ø31,8 L.60mm
シートポスト	FSA 400mm
サドル	SelleItalia X-Land Flow



SIZE	S	M	L
A1	410	450	490
B	584	605	630
E	490	490	490
H	324	324	324
H1	56	56	56
L	1175	1179	1187
R	406	418	422
R1	175	187,5	207,5
S	610	613	638
S1	120	120	145
a	74°	73°	72°
b	68°	68,5°	69°




XF2



XF2 ¥495,000 (tax in)

XF2

モーター	brose T-ALU 36V, 最大出力 : 250W, 最大トルク : 70Nm
バッテリー	リチウムイオン電池, 36V, 630Wh
ディスプレイ	brose オールラウンド 4 多機能ディスプレイ&プッシュアシスト式選択ユニット
フレーム	アルミニウム, サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox Recon RL, 120mm トラベル
グループセット	Sram SX E-click Eagle12v
クランク	MirandaDelta Isis 165mm Asym
カセット	Sram SX Eagle 12V 11-50
チェーン	Sram SX Eagle 12V
フロントブレーキ	Sram Level, 2 ピストン 200mm ディスクブレーキ
リアブレーキ	Sram Level, 2 ピストン 180mm ディスクブレーキ
タイヤ	Schwalbe SMART-SAM, フロント 29" x 2.25" / リア 27.5" x 2.6"
ホイール	GMP by Fantic, Tubeless ready
フロントハブ	GPM N28, 110mm, boost, thru axle 15mm
リアアブ	GPM N33, 148mm, boost, thru axle 12mm
ハンドルバー	FSA Ø31,8 L.760m Rise15
ステム	FSA Ø31,8 L.60mm
シートポスト	FSA 400mm
サドル	SelleItalia X-Land Flow



SIZE	S	M	L
A1	410	450	490
B	580	605	630
E	468	468	468
H	312	312	312
H1	52	52	52
L	1151	1160	1168
R	403	413	418
R1	177	192	212
S	615.5	627.5	653
S1	110	120	145
a	74°	73°	72°
b	68°	68.5°	69°

※こちらのモデルは、受注発注モデルとなります。お届けまでに数か月かかる場合がございます。






SEVEN DAYS LIVING



SEVEN DAYS LIVING ¥599,500 (tax in)

SEVEN DAYS LIVING

モーター	Brose T, 最大トルク : 70Nm
バッテリー	Fantic, リチウムイオン, 36V, 630Wh
ディスプレイ	Brose オールラウンド
フレーム	アルミニウム . サイズ : S - M - L
フォーク	RockShox Recon 29, 100mm
グループセット	SRAM GX e-click 10V
クランクセット	Miranda Delta Isis, Miche 38T
カセット	SRAM PG 1030 10-gear 11-36 teeth
チェーン	KMC e-10v, e-bike edition
フロントブレーキ	SRAM Level steel hydraulic 2 ピストン, 180mm ディスクブレーキ
リアブレーキ	SRAM Level steel hydraulic 2 ピストン, 180mm ディスクブレーキ
タイヤ	PIRELLI CYCL-E GT 50-622
ホイール	GPM by Fantic, Aluminium, tubeless ready, Ø27.5
フロントハブ	SRAM, 110mm Boost
リアハブ	SRAM, 148mm Boost
ハンドルバー	FSA 720mm, rise 15 (custom)
ステム	FSA Varius ST, 100mm, regulated (custom)
サドル・グリップ	Sporturer Talisman, Gel Flow / Sportourer Jammy Trekking
ペダル	アルミニウム



SIZE	S	M	L
A1	410	450	490
B	580	605	630
E	468	468	468
H	312	312	312
H1	52	52	52
L	1151	1160	1168
R	403	413	418
R1	177	192	212
S	615.5	627.5	653
S1	110	120	145
a	74°	73°	72°
b	68°	68.5°	69°

ACCESSORY FOR ISSIMO

サイドバック
¥24,200 (tax in)



ロードマップバック
¥8,140 (tax in)



センターポケットホルダー
¥4,070 (tax in)



リアキャリア
¥19,800 (tax in)



サイドカバー [スケルトンタイプ]

¥7,370 (tax in)

カラー：ビビットライム/ヴァイオレット/ネオンオレンジ/アイランドブルー/チリペッパーレッド



サイドカバー [ソリッドタイプ]

¥7,370 (tax in)

カラー：ジェットブラック/シルバー/アウトドアグリーン/ローズゴールド/ホワイト



MOTORISTS
RIDE FUN TOGETHER since 2020

輸入販売元：モーターリスト合同会社 MOTORISTS LLC

〒144-0055 東京都大田区仲六郷2-41-8 営業時間 10:00～18:00 定休日 毎週水曜、木曜、イベント日 TEL 03-3731-2388 FAX 03-3731-2389

無断複写・複製・転載を禁じます。本カタログに掲載されている車両は説明のためのもののみであり、確かな特徴を示すものではありません。事前の通知なしに本カタログに記載された車両のデータ、価格、機能、色などを変更する場合があります。印刷不具合ならびに誤植に対する責任を負うことはいたしません。

<http://fantic-ebike.jp>





ISSIMO FUN

JPN

電動アシスト自転車規格
JIS D9115に基づくアシ
ストプログラムを搭載した
日本仕様モデルです。




VARIANTE COLORE



ISSIMO FUN ¥440,000 (tax in)

ISSIMO FUN

モーター	BAFANG M500 最大出力：250W 最大トルク：80Nm
バッテリー	リチウムイオン電池 36V 630Wh
フレーム	アルミダイキャスト 1サイズ カラー：ホワイト、ブラック、レッド、シルバー
サスペンション	80 mmトラベル
グループセット	シマノ Nexus 5 speed 後輪内装ギア
クランクセット	40 歯
カセット	24 歯
フロント/リアブレーキ	シマノ Acera MT200 油圧ブレーキ 180mmTX ブレーキディスク
タイヤ	VEE-TIRE 20 × 4 インチ ミッションコマンド
ホイール	Gipiemme 20 インチ FAT 用
ライト	LED フロント：TRELOCK Veo 50 / リア：SPANNINGA Pimento



SIZE	
A	390
B	568
E	460
H	358
L	1197
S	398,22



※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。



ISSIMO URBAN

JPN

電動アシスト自転車規格
JIS D9115に基づくアシ
ストプログラムを搭載した
日本仕様モデルです。




ISSIMO URBAN ¥440,000 (tax in)



VARIANTE COLORE

ISSIMO URBAN

モーター	BAFANG M500 最大出力：250W 最大トルク：80Nm
バッテリー	リチウムイオン電池 36V 630Wh
フレーム	アルミダイキャスト 1サイズ カラー：ホワイト、ブラック、レッド、シルバー
サスペンション	80 mmトラベル
グループセット	シマノ Nexus 5 speed 後輪内装ギア
クランクセット	40 歯
カセット	24 歯
フロント/リアブレーキ	シマノ Acera MT200 油圧ブレーキ 180mmTX ブレーキディスク
タイヤ	VEE-TIRE 20 × 4 インチ スピードスター
ホイール	Gipiemme 20 インチ FAT 用
ライト	LED フロント：TRELOCK Veo 50 / リア：SPANNINGA Pimento



SIZE	
A	390
B	568
E	460
H	358
L	1197
S	398,22



※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。



ISSIMO

イタリアのモーターサイクルの歴史を築いてきたブランドの1つであるファンティックモーター社が、現代の最新技術と象徴的な都市デザインを採用し原付バイクと自転車繋ぐ革新的なe-bike「ISSIMO」を作り上げました。

ISSIMOという名前は、80年代に今では伝説となっているペダル付きのスクーター「モベッド」に由来しており、FANTICでは長い歴史を持っています。

そのモベッドのデザインを継承し、現代のe-バイク技術とを融合した、革新的なソリューションです。

モーターサイクルの世界観を彷彿とさせるデザイン、自転車の操縦性、環境負荷ゼロの電動アシスト車としてグリーンモビリティの新章を開きます。



ISSIMO

EUROBIKE



AWARD 2019



FANTIE